

**Progettazione esecutiva e realizzazione "chiavi in mano" delle opere di
Ristrutturazione ed adeguamento dell'esistente impianto di depurazione di Parabiago**

ESTRATTO VERBALI DI GARA DEL 19 E 23 MARZO 2010

Determinazione d'ufficio ribassi percentuali per calcolo soglia anomalia

.....OMISSIS.....

A questo punto, il Presidente procede al riepilogo dei ribassi determinati d'ufficio dei concorrenti ammessi con le seguenti risultanze

n.	DITTA	RIBASSO
1.	VINCENZO RESTUCCLA COSTR.NI Srl	19,1984%
2.	ECOCHIMICA STINGO Srl in ati con ECOIMPLANTI SERVICE Sas e BIERRE CHIMICA Srl	23,1572%
3.	IDROSUD COSTRUZIONI Srl	21,9926%
4.	TORRICELLI Srl	14,7800%
5.	FIN.SE.CO SpA	31,6866%
6.	RPA Srl	20,6421%
7.	DESA Srl	17,9791%
8.	LIGEAM Srl	31,6195%
9.	<u>IDROTECNICA Srl</u>	12,8870%
10.	ITA AMBIENTE Srl	20,0220%
11.	MANUTAMBIENTE S.C.	29,8343%
12.	ACCIONA Agua S.A. in ati con TAGLLABUE SpA	23,6405%
13.	MMF COSTRUZIONI GENERALI Srl	29,5855%
14.	VAMA Srl	17,2559%
15.	SIDERIDRAULIC SYSTEM SpA in ati con FIMET Spa	21,6513%
16.	BTB ELETTRIDRAULICA Srl	2,9827%
17.	SO.T.ECO. SpA in ati con SIGE Srl	13,4986%
18.	<u>VALORI Scarl</u>	29,4878%
19.	MEZZANZANICA Spa in ati con INTEGRA Srl	9,9471%
20.	WATER TECHNOLOGY Srl	33,1475%

21.	<i>BIOTEAM Srl</i>	22,9753%
22.	<i>ECHOSID INGEGNERIA E IMPLANTI Srl in ati con TUBI COSTRUZIONI Srl e TEC Srl</i>	24,1987%
23.	<i>LAMI COSTRUZIONI Srl</i>	20,1070%
24.	<i>ARTIFONI Srl con ARNALDO - TECNO PROGETTI Srl e STUDIO CALABRI GEOM. GIANLUCA</i>	14,2528%
25.	<i>EDILVER Srl in ati con BACCHI Srl</i>	17,8288%
26.	<i>MOSAICO TECNOLOGIE AMBIENTE E INDUSTRIE Srl</i>	13,0822%
27.	<i>LADURNER ACQUE Srl</i>	18,4394%
28.	<i>ACTEA Srl</i>	20,1851%

Ciò fatto, si riprocede alle operazioni matematiche volte a determinare la nuova soglia di presunta anomalia come da fogli allegati.

In presenza di n. 28 offerte valide, il Presidente procede al c.d. “taglio delle ali”.

Vengono tagliate:

	Ditta	Ribasso %
1.	BTB ELETTROIDRAULICA.....	2,9827
2.	MEZZANZANICA.....	9,9471
3.	MOSAICO Tecnologie Ambiente E Industrie..	13,0822
4.	WATER TECHNOLOGY.....	33,1475
5.	FIN.SE.CO.....	31,6866
6.	LIGEAM.....	31,6195

Il calcolo delle medie per l'individuazione della soglia limite, dà le seguenti risultanze:

- media offerte 20,6270
- media scarti 4,0895
- **soglia di presunta anomalia 24,7165**

Le offerte superiori alla soglia di presunta anomalia sono le seguenti:

1. quella della concorrente WATER TECHNOLOGY con il ribasso del 33,1475%
2. quella della concorrente FIN.SE.CO. con il ribasso del 31,6866%
3. quella della concorrente LIGEAM con il ribasso del 31,6195%.
4. quella della concorrente MANUTAMBIENTE con il ribasso del 29,8343%
5. quella della concorrente MMF COSTRUZIONI con il ribasso del 29,5855%
6. quella della concorrente **VALORI scarl** con il ribasso del 29,4878%

.....OMISSIS.....